

AJUNTAMENT D'ALMENAR

EDICTE

1721

Aprovat per acord del Ple de la Corporació, en sessió d'11 de febrer de 1999, l'expedient de contractació, la despesa i el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el concurs per a l'adjudicació de l'obra "construcció d'un pavelló poliesportiu a la població d'Almenar", s'exposa al públic pel termini de 15 dies a efectes de presentació de reclamacions i suggeriments. Cas de no presentar-se reclamacions en el termini indicat, els acords esdevindran definitius.

Simultàniament s'anuncia concurs públic, si bé la licitació s'ajornarà si resulta necessari en el supòsit que siguin presentades reclamacions contra el plec de clàusules.

1) Entitat adjudicadora:

- a) Organisme: Ajuntament d'Almenar.
b) Dependència: Secretaria.

2. Objecte del contracte:

- a) Descripció: construcció d'un pavelló poliesportiu a la localitat d'Almenar.
b) Lloc d'execució: c/ Espadós, Almenar.
c) Termini d'execució: 16 mesos.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

- a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

4. Pressupost de licitació:

Import total: 187.823.597 pessetes.

5. Garanties.

Provisional: 3.677.141 pessetes.

Definitiva: 4% pressupost d'adjudicació.

Cas de baixa temerària: 100% pressupost d'adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació:

- a) Entitat: Ajuntament d'Almenar.
b) Domicili: plaça de la Vila, 10.
c) Localitat i codi postal: 25126 Almenar.
d) Telèfon: 973 77 00 13.
e) Fax: 973 77 04 49.
f) Data límit per obtenció d'informació: final del termini de presentació d'ofertes.

7. Requisits específics del contractista:

Classificació:

- Grup C. Subgrups: 2, 3 i 6. Categoria: E.
Grup K. Subgrup: 2. Categoria: E.

8. Presentació d'ofertes:

- a) Data límit de presentació: 26 dies naturals següents a la publicació d'aquest anunci al BOP de Lleida o DOGC (Es computarà el termini a partir de la darrera publicació).
b) Documentació a presentar: l'assenyalada al plec de clàusules.
c) Lloc de presentació: Ajuntament d'Almenar, plaça de la Vila, 10. 25126 Almenar.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l'oferta: fins a la formalització del contracte.

9. Obertura d'ofertes:

El cinquè dia hàbil següent al d'obertura del sobre de documentació, a la seu de l'Ajuntament i a les 13 hores.

10. Despeses dels anuncis:

Les despeses de publicació dels anuncis aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Almenar, 18 de febrer de 1999.

L'Alcalde, Simó Bardají i Miranda.

AJUNTAMENT D'ALMENAR

ANUNCI

1729

Aprovats per la Corporació el projecte d'urbanització del Pla Parcial núm. 6 (sector Pont de l'Almúnia) i el corresponent projecte de compensació, s'exposen al públic pel termini de 20 dies a efectes d'examen i presentació d'al·legacions i suggeriments.

Almenar, 18 de febrer de 1999.

L'Alcalde, Simó Bardají i Miranda.

- ◆ -

AJUNTAMENT D'ARTESA DE LLEIDA

EDICTE

1777

Cepsa Elf Gas SA ha demanat a aquesta Alcaldia llicència municipal per a instal·lar un dipòsit de gas líquid del petroli GLP per a ús de gasificació d'aparells domèstics al C/. Lleida, 21 d'Artesa de Lleida.

L'article 30.2.a del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses de 30 de novembre de 1961, s'estableix que aquesta petició serà exposada al públic per un termini de deu dies naturals, per tal que es puguin efectuar les observacions i reclamacions que es cregui adients.

L'expedient es podrà examinar a la Secretaria d'aquest Ajuntament durant les hores d'oficina.

Artesa de Lleida, 19 de febrer de 1999.

L'Alcalde, Ramon Gallart Mesalles.

- ◆ -

AJUNTAMENT DE BAUSEN

EDICTE

1669

D'acord amb la Llei 50/1998 de 30 de desembre de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, el ple de l'Ajuntament de Bausen en sessió ordinària del dia 31 de gener de 1999 adoptà provisionalment, entre altres, l'acord de modificar les ordenances fiscals referents a l'IVTM i l'IIVTNU.

S'exposa a informació pública pel termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOP als efectes de què els interessats puguin presentar esmenes o reclamacions. Una vegada finalitzat aquest termini i si no se n'hagués presentat cap aquest acord esdevindrà definitiu.

Bausen, 15 de febrer de 1999.

L'Alcalde (il·legible).

- ◆ -

AJUNTAMENT DE BELLPUIG

EDICTE

1671

Aprovat inicialment pel ple de l'Ajuntament en sessió de data 29-12-1998, el Reglament de Protecció del cel nocturn, i transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagin produït reclamacions i suggeriments, ha esdevingut definitivament aprovat, publicant-se a continuació com annex, en compliment de l'article 162.3 de la Llei 8/87, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Bellpuig, 20 de febrer de 1999.

L'Alcalde, Josep Pont i Sans.

ANNEX

REGLAMENT DE PROTECCIÓ DEL CEL NOCTURN

Existeixen una sèrie de mesures que, permetent el manteniment

- ◆ -

d'un bon nivell d'il·luminació als carrers, redundaria en una disminució important de la contaminació lumínica. Aquestes mesures consisteixen fonamentalment en no llençar llum per damunt de l'horitzontal i en dirigir-la allà on sigui necessària. En aquest sentit els criteris bàsics que segueix el present Reglament són els següents:

Evitar l'emissió de llum cap al cel.

Utilització de lluminàries adequades.

Utilització de làmpares adequades.

Projecció de la il·luminació d'acord amb les normes vigents.

Article 1r.

El present Reglament s'aplicarà a tots els projectes d'il·luminació, tant d'urbanitzacions públiques com privades, del terme municipal de Bellpuig.

Utilització per al disseny de les instal·lacions les recomanacions espanyoles del Comité Español de Iluminación (CEI), europees de la Comission Internationales de l'Eclairage (CIE) i les de l'oficina tècnica para la Protección de la Calidad del Cielo (OTPCC) de l'Institut de Astrofísica de Canarias relatives als nivells luminotècnics. Així mateix, és d'aplicació el programa d'Assessorament Energètic en l'àmbit municipal de l'Institut Català d'Energia del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat.

Article 2n.

Inclinació de les pantalles.

La primera precaució i més important que s'ha d'adoptar és la de no dirigir rajos de llum cap al cel. Així, el més determinant per evitar la pèrdua de llum és usar un apantallament de les lluminàries adequat, en aquest sentit:

a) Les pantalles i fanals en general no han de dirigir flux lluminós per sobre del pla paral·lel a l'horitzó. Anomenem el flux que depassa aquest pla amb les sigles FHS (flux hemisferi superior). Els límits de tolerància seran:

Lluminàries d'ús vial FHS menor o igual al 0,2%

Lluminàries d'ús vial-vianants FHS menor o igual al 1,5%

Lluminàries en zones de vianants FHS menor o igual al 2%

Lluminàries de tipus ornamental FHS menor o igual al 5%

b) Per aconseguir que el flux lluminós quedi ben repartit entre la vorera i el centre de la calçada, les formes parabòliques reflectores poden ser asimètriques. En cap cas la inclinació màxima d'una lluminària per dirigir el flux lluminós cap a la calçada superarà els valors $\pm 10^\circ$ amb la línia horitzontal respecte a tancaments plans i $\pm 5^\circ$ respecte a tancaments corbats.

c) En lluminàries antigues en què aquesta inclinació permet que el flux lluminós pugui ser dirigit cap a la calçada perquè no tenen formes parabòliques asimètriques, s'estudiarà si es pot reduir la inclinació sense deixar d'il·luminar la mateixa zona.

d) Modificació i retirada successiva (en el moment en què es procedeix a la substitució o reposició de l'enllumenat) de totes les lluminàries esfèriques, tipus globus.

e) Si s'han d'instal·lar lluminàries tipus globus s'instal·laran globus que no provoquin contaminació lumínica i optimitzen el consum d'energia elèctrica perquè tenen la semiesfera superior opaca i dispositius reflectors eficients que permeten recuperar el flux lluminós de la part superior per il·luminar la superfície que es desitja. Es tracta en tots els casos d'esferes de policarbonat transparent amb superfície de micropismes per desviar la llum cap a l'hemisferi inferior.

Article 3r.

Tancament de les lluminàries.

El tancament de les lluminàries ha de ser pla o lleugerament

corbat, fet amb material de gran capacitat de transmissió (transparència) i que aquesta qualitat no es pugui alterar per efectes de la intempèrie i el pas del temps.

a) Les lluminàries que tenen tancament transparent semiesfèric amb superfície rugosa (amb efecte de multiprisma) no desitjat, en la mesura que sigui possible, se substituiran aquests tancaments semiesfèrics per tancaments plans o lleugerament corbats.

b) El tancament de les lluminàries ha de ser el màxim d'hermètic perquè la pols i la brutícia que amb el temps es diposita sobre els elements òptics no provoqui opacitat i pèrdua de reflexió.

c) Els tancaments amb transferències abombades dispersen sempre llum a l'hemisferi superior. En la mesura que sigui possible no s'instal·laran a fi d'optimitzar el consum energètic.

Article 4t.

Distribució de flux i classe de lluminària.

La distribució de flux de llum als carrers ha de ser el més uniforme possible per evitar il·luminacions puntuals intenses que provocarien forts contrastos i faries necessàries la instal·lació de més punts de llum. Les millors lluminàries seran les que, complint amb la distribució de flux uniforme, tenen una major eficiència energètica mesurada en W/m² il·luminat, valor que es procurarà que sigui al major ajustat possible.

Aquest criteri d'eficiència s'ha d'usar amb flexibilitat per permetre l'ús de lluminàries decoratives o de disseny en zones de la població per tal d'embellir l'entorn.

Per tenir una il·luminació el més uniforme possible cal limitar la il·luminació puntual màxima, que no serà superior a quatre vegades el valor del nivell mitjà recomanat.

Article 5è.

Il·luminació sumptuària.

En cas que s'haguessin d'instal·lar il·luminacions sumptuàries, el flux lluminós es dirigit sempre que sigui possible de dalt a baix, procurant que els rajos estiguin dirigits exclusivament cap a la superfície a il·luminar. Si cal, s'instal·laran sistemes de reixada als focus de la il·luminació sumptuària per evitar la dispersió de rajos cap el cel.

Article 6è.

S'instal·laran bombetes de vapor de sodi d'alta pressió (VSAP) o de vapor de sodi de baixa pressió (VSBP). Solament en llocs d'especial interès es permetrà la col·locació de làmpares de mercuri

Article 7è.

Horari:

L'Ajuntament de Bellpuig, continuarà amb la reducció de la intensitat lumínica de l'enllumenat públic a partir de determinades hores de la nit en què l'activitat ciutadana es redueix al mínim. Així, la reducció s'efectuarà de dues maneres: apagant la meitat o més dels punts d'il·luminació o rebaixant l'emissió lumínica amb sistemes de regulació. En cap cas la reducció baixarà per sota del nivell d'il·luminació aconsellable per a la seguretat del trànsit rodat i per al moviment dels vianants.

L'apagat de punts de llum parcial o la reducció d'intensitat lluminosa començarà a dos quarts d'onze de la nit en horari d'hivern (tardor i hivern) i a dos quarts de dotze de la nit en horari d'estiu (primavera i estiu), amb excepció de festivitats especials, commemoracions i altres esdeveniments ciutadans. Les possibles il·luminacions sumptuàries públiques i privades s'apagaran majoritàriament seguint els horaris abans esmentats, també amb les excepcions assenyalades.

Article 8è.

Altres mesures a tenir en compte.

- L'Ajuntament de Bellpuig assessorarà i recomanarà a les empreses i particulars que en la il·luminació de recintes privats exteriors, façanes i rètols publicitaris s'atenguin a les normes de reducció de la contaminació lumínica nocturna i als criteris d'eficiència del consum energètic. En el futur, per a noves instal·lacions industrials, comercial i de lleure, l'Ajuntament de Bellpuig vetllarà perquè els permisos concedits s'adeqüin al compliment de les normes i dels criteris esmentats, que l'Ajuntament posarà a disposició dels promotors, si és possible, prèviament a la sol·licitud dels permisos corresponents.

En els casos de rètols publicitaris, el feix de llum es dirigirà exclusivament cap al rètol.





Atès que l'ús de canons de llum convencional i làser dirigits cap el cel des d'instal·lacions turístiques i de lleure, amb finalitats de reclam i publicitàries, representa una actitud contrària a aquesta ordenança, l'Ajuntament de Bellpuig els prohibeix a tot el terme municipal.

Article 9è.

L'Ajuntament de Bellpuig establirà un règim de seguiment amb aparells adequats i personal especialitzat per controlar les instal·lacions una vegada estiguin executades.

Article 10è.

Esquema gràfic per millorar les instal·lacions d'enllumenat.

**AJUNTAMENT DE BELLPUIG****EDICTE**

1782

Vista la documentació presentada per l'empresa Agro-Castellnou SA, sol·licitant autorització de l'activitat d'explotació avícola per a perdius, situada a la partida "Coscollar", polígon 10, parc. 85, d'aquest terme municipal, i atès el que disposa l'art. 30.2 apartats a) i b) del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, reformat pel Decret 3.494/1964 de 5 de novembre, i art. 89.2 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i Procediment Administratiu, s'exposa a informació pública, per un termini de vint dies hàbils, per tal que els que es considerin afectats d'alguna manera per l'activitat que es pretén establir, puguin efectuar les observacions pertinents.

Es podrà examinar l'expedient a la Secretaria d'aquest Ajuntament durant les hores d'oficina.

Bellpuig, 23 de febrer de 1999.

L'Alcalde, Josep Pont i Sans.

- ◆ -

AJUNTAMENT DE BELLVER DE Cerdanya**EDICTE**

1618

Per Decret de l'Alcaldia número 5/99 de 13-1-99, s'ha aprovat definitivament el text refós (desembre/98), fet a requeriment de la Comissió d'Urbanisme de Lleida de l'estudi de detall per ordenació volumètrica d'un edifici de vuit habitatges a la finca front al camí del Pi, del nucli de Nas, instat per Cadí d'Habitatges (expedient administratiu 27/98).

La Comissió d'Urbanisme de Lleida en sessió del dia 27-1-99 (expedient seu 98/614) atorgà el seu vistiplau.

La qual cosa es fa pública d'acord amb l'article 89 del DL 1/90 de 12 de juliol, per a general coneixement i efectes, fen palesa que en cas que qualsevol interessat vulgui impugnar l'esmentada resolució que posa fi a la via administrativa, ha d'interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, comptadors des de la publicació del present. Prèviament a la interposició del referit recurs caldrà comunicar-lo a aquest Ajuntament. Tot l'anterior s'entén sense perjudici de què també es pugui interposar qualsevol altre recurs que s'estimi procedent.

Bellver de Cerdanya, 16 de febrer de 1999.

L'Alcalde (il·legible).

- ◆ -

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES**EDICTE**

1730

El Ple de l'Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió del dia 30 de desembre de 1998 va adoptar per unanimitat el següent acord:

Primer. Aprovar inicialment la modificació del nom del Patronat de Música, constituït com a organisme autònom local, modificant els seus estatuts, a l'ampara del que es preveu a l'article 44 dels mateixos, essent la seva nova denominació la següent: Escola Municipal de Música Mestre Lluís López.

Segon. Disposar que se sotmeti a informació pública i audiència als interessats durant un termini de 30 dies a efectes d'examen i presentació d'al·legacions i suggeriments, les quals si es presenten seran resoltes pel Ple de la Corporació. En el cas que no

- ◆ -